デンティストアイ No.1110 Dentist Lye



家族という単位は、

歯周初り 歯周病を悪くする因子 歯周病を悪くする因子 歯周病を悪くする因子 歯周病を悪くする因子 もん かい キーワ


免疫のはたらきは遺伝にす。次に、歯周炎の原因す。次に、歯周炎の原因すの感染ルートになりまず歯周病の原因である細

たの病歴を知ることがら、家 断に役立ちます。加えて、 関煙や口腔清掃習慣および飲食習慣など、歯周病 に影響する生活習慣は家 に影響する生活習慣は家 です。このような点から、 がはとして考えるべき病 単位として考えるべき病

感染しません。親から子、は細菌がすみつき、互いに協力したり拮抗したりに協力したり拮抗したりのため、よそ者を受け入れにめ、よそ者を受け入れにめ、よそ者を受け入れにのため、よる者を受け入れにのなかには多種多様

家族単位でみる歯周病リスク

親のリスクが・・・



細菌

水平感染

の破壊には、 めです。

細胞の増殖や活性

さらに歯を支える組織

だを守る機能が弱いなど、

特殊

な原因をもつ人もいます。

考え方が必要です。

考えられてい

ます。

をともにするような長期間

夫から妻のように、

何年も:

さらに 受け継がれ 配偶者へ

垂直感染

牛活習慣

遺伝

家族ぐるみの歯周病予防が大切!

細菌

の感染ルートになるのはこのた 触があって、初めて感染すると 家族が細菌 生活 の接 化 らきが悪く、細菌に対してから てきました。 による違いがあることがわ いますが、その機能には遺伝 などを調節する機能が関 また白血球の ばた か わ

> られます。 ような特徴も遺伝によって伝え

予防しコントロールするという けでなく、家族全体の歯周病を 病患者がいる場合には このため、 家族に重症 本 の 歯周



お耳の後ろがいたい原因



おたふくかぜと歯の治療


おたふくかぜ(流行性耳下腺炎のこと)は

お耳の下(耳下腺)がはれて、

でんせんびょう いたみがでる伝染病ですが、お口を

^{あみ} うし 動かすとお耳の後ろがいたむので

は 歯やあごの病気かもしれない!と



いたくなった」とかんちがいしてしまうことも。

いたくないよ

気をつけること

は
もりょう いた
歯の治療:痛みがあるので、治療中でも歯科医さんと相談して、

なおるまで歯の治療はおやすみしましょう

歯みがき:いつもみたいにみがいて大丈夫ですよ



ちゃんと ながいてね



木村歯科医院

〒651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町4-8-3 TEL 078-242-8812 ホームページ http://www.kimura-dc.com